


GARANTIA®

– Ereszcatorna lefolyócsőbe illeszhető szűrők Ideális kiegészítői a felszíni esővízgyűjtőknek!

Regendieb®




Cikkszám: szürke 343011 barna 343010

Előnyei:

- Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
- Rozsdamentes acél finomszűrő felülettel
- Nagy vízhozam (közel 90 %)
- Túlcsordulás elleni védelem
- Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
- Szabadalmazott szűrőrendszer
- Oldalsó kivezetés DN 70, szűkítővel DN 50 és 5/4” menettel
 - A szűrőbetét megfordításával egyszerű átállítás nyári és téli üzemmódra
 - **Az ajánlott max. tetőfelület 80 m²**



Lomblevászató




Cikkszám: szürke 346013

Előnyei:

- Megbízhatóan elválasztja a leveleket és a durva szennyeződéseket - elkerülhető a lefolyó eltömődése
- Ideális előszűrőként használni, ha sok levél van
- Szűkítő betéttel csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
- Öntisztuló, csekély karbantartást igényel
- A szűrőfelület kényelmes mozgatása
- A szita felületének egyszerű eltávolítása a szűrő eltávolítása nélkül - tisztításhoz vagy a fagyidőszak előtt
- **Ajánlott tetőfelület max. 80 m²**



GARANTIA Önműködő töltőszerkezet túlfolyás elleni védelmi funkcióval



Cikkszám: szürke 503011 barna 503010

Előnyei:

- Automata töltőszerkezet szűrővel
- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. falevelek)
- Csatlakoztatható DN 70 –DN 100 ejtőcsövekhez
- Oldalsó kivezetés 25 mm (1”) tömlővel és csavaros csatlakozással
- Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott (ha a tartály megtelt, a víz automatikusan folyik lefele az lefolyócsövön)
- Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)
- Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos
- **Ajánlott max. tetőfelület 50 m²**



GARANTIA Önműködő töltőszerkezet MINI – kis átmérőjű ereszcatorna lefolyócsövekhez DN 50 - 60

Cikkszám: szürke 503011 barna 503010

Előnyei:

- Automata töltőszerkezet szűrővel
- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződéseket (pl. falevelek)
- Csatlakoztatható DN 50 –DN 60 ejtőcsövekhez
- Oldalsó kivezetés 25 mm (1”) tömlővel és csavaros csatlakozással
- Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott (ha a tartály megtelt, a víz automatikusan folyik lefele az ereszcatorna lefolyócsövön)
- Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire
- Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos
- **Ajánlott max. tetőfelület 50 m²**



rig!

GARANTIA Önműködő töltőszerkezet túlfolyás elleni védelmi funkcióval De Luxe

Cikkszám: szürke 503015 barna 503014

Előnyei:

- Automata töltőszerkezet szűrővel
- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződések (pl. falevelek)
- Csatlakoztatható DN 70 - 100 ejtőcsövekhez
- Oldalsó kivezetés 32 mm (5/4") tömlővel és csavaros csatlakozással
- Túlcsordulás elleni védelmi funkcióval ellátott, megakadályozva az esővízgyűjtő túlcsordulását
- Egyszerű átállítás a nyári üzemmódról a télire (forgatható)
- Kis tetőfelület esetén rendkívül gazdaságos
- **Ajánlott max. tetőfelület 80 m²**



Ereszcatorna szűrő SPEEDY – antracit

DN 70-100

Cikkszám: 503041

Ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Előnyei:

- A szerelésnél nem kell az ereszcatorna lefolyócsövet eltávolítani, elmeszteni
- Az ereszcatorna faltól való távolsága nem számít
- Magában foglalja a szűrést és a túlfolyó funkciót
- Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire
- Komplet szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcatorna ejtőcsőhöz pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel



Esőlopó RAPIDO – antracit

DN 70-100

Cikkszám: 503073

Ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Előnyei:

- A szerelésnél nem kell az ereszcatorna ejtőcsövet eltávolítani
- Az ereszcatorna faltól való távolsága nem számít
- Magában foglalja a túlfolyó funkciót
- Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire
- Komplet szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcatorna ejtőcsőhöz alkalmas, pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel



Esőlopó AVANTI – antracit

DN 70-100

Cikkszám: 503076

Ajánlott max. tetőfelület 80 m²

Előnyei:

- A szerelésnél nem kell az ereszcatorna lefolyócsövet elmeszteni
- Az ereszcatorna faltól való távolsága nem számít
- Magában foglalja a túlfolyó funkciót
- Magában foglalja a koronafúrót és a tömítőgyűrűt is



Ereszcatorna szűrő Regendieb PRO DN 70 -100

Cikkszám: 344202 – szürke

344203 – barna

Ajánlott max. tetőfelület akár 200 m²!

- Új szűrőelv lényegesen nagyobb szűrőfelülettel
- Kicsi karbantartási igény a továbbfejlesztett öntisztuló mechanizmusnak köszönhetően
- Akár 200 m² tetőfelület szűrésére elegendő
- Karcsú kivitel, csak 16 mm távolság szükséges az ereszcatorna lefolyócső és a ház fala között
- 70 | 80 | 100 mm átmérőjű ereszcatorna lefolyócsövekhez alkalmas
- Forgatható szűrőtest a rugalmas beszerelés megkönnyítésére
- Megbízhatóan kiszűri a szennyeződések az esővízből
- Tölti a tartályt, de megakadályozza a tartály túlcsordulását
- Könnyen lezárható téli állásra, a kapcsoló elfordításával




SZÖGLETES ERESZCSATORNÁKHOZ ajánlott szűrők, esőlopók

Ereszcsatorna szűrő Quattro

Cikkszám: szürke 503060 beige 503062



- Szögletes ereszcatorna lefolyókhöz illeszkedő ereszcatorna szűrő
- A belsejében található szűrőbetét megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az esővízgyűjtő tartályba
- Automatikusan feltölti az esővíz-tartályt, és megakadályozza a tartály túlfolyását
- Könnyű átállítás a nyári és a téli üzemmód között
- Oldalsó kimenet 19 mm (3/4 ")
- A csomag tartalmazza a QUATTRO ereszcatorna szűrőt, egy rugalmas tömlőt és egy műanyag csatlakozót
- **Ajánlott tetőfelület max. 50 m²**




Ereszcsatorna szűrő Quattro twist, bézs

Cikkszám: 503052



- A Quattro Twist ereszcatorna szűrő mind szögletes, mind kerek ereszcatorna ejtőcsövekhez alkalmas
- A belsejében található szűrőbetét megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az esővízgyűjtő tartályba
- Automatikusan feltölti az esővíz-tartályt, és megakadályozza a tartály túlfolyását
- Könnyű átállítás a nyári és a téli üzemmód között
- Oldalsó kimenet 25 mm (1 ")
- A csomag tartalmazza a QUATTRO twist ereszcatorna szűrőt, egy rugalmas tömlőt és egy műanyag csatlakozót
- Könnyű átállítás a nyári és a téli üzemmód között
- **Ajánlott max. tetőfelület 80 m²**



Méretei:

- **Magasság:** 24,5 cm
- **Szélesség:** 16 cm
- **Mélység:** 20cm

Esőlopó RAPIDO Quattro – antracit DN 70-100

Cikkszám: 503071

zig!



Ajánlott max. tetőfelület 50 m²

- A szerelésnél nem kell az ereszcatorna lefolyócsövet eltávolítani
- Az ereszcatorna lefolyócső faltól való távolsága nem számít
- Magában foglalja a túlfolyó funkciót
- Egyszerű átállítási lehetőség nyári üzemmódról télire
- Komplet szett kiváló minőségű koronafúróval (minden típusú ereszcatorna lefolyócsőhöz alkalmas, pl. horganyzott, réz), tartálycsatlakozó tömítéssel és 40 cm-es rugalmas tömlővel