



# **Esővízgyűjtő tartályok**

**Tökéletes tartály az Ön igényeire szabva.**

# Garantált 4rain minőség!



QUALITY

MADE IN GERMANY

Kiváló minőségű német gyártású termékek.

100 %  
RECYCLING

100%-ban  
újrahasznosított  
anyagokból készült

## Gyermekbiztos

- ✓ Zárt tartály kialakítással vagy gyermekbiztos fedéllel
- ✓ Szélvédelem érdekében a falhoz rögzítő szett a csomag részét képezi

## Erős és tartós

- ✓ Időjárásálló anyagokból készült, melyek magas UV elleni védelmet nyújtanak, ezzel is biztosítva a termék hosszú élettartamát kinti felhasználás esetén

## Hasznos kiegészítők

- ✓ Extra kényelmet és könnyedséget biztosítanak a vásárló számára és minden 4rain esővízgyűjtő tartályhoz felhasználhatók

## Könnyű összeszerelés

- ✓ Az esővízgyűjtők mindkét oldalára felszerelhetők. A csomagban lévő csap könnyen csatlakoztatható a már meglévő 3/4"-es belső menetbe



# Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály

A modern választás



- ✓ Esővízgyűjtő tartály beépített virágültetővel
- ✓ 2 funkció: esővízgyűjtés és dekoráció
- ✓ A beépített virágültető 200mm mélységgel rendelkezik



Esővízlopó: Rapido  
(14.oldal)



Könnyű csapi  
csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály, grafitzürke · Műanyag csap · Szélvédelem · Beépített virágültető

| Térfogat          | Magasság        | Szélesség      | Mélység        | Grafitzürke<br>Cikkszám. |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 220l (58 US gal.) | 1200 mm (47.2") | 580 mm (22.8") | 400 mm (15.7") | 295640                   |

# Vaso 2in1 esővízgyűjtő tartály

4rain®

A stílusos választás

- ✓ Esővízgyűjtő tartály beépített virágültetővel
- ✓ 2 funkció: esővízgyűjtés és dekoráció
- ✓ A beépített virágültető 200mm mélységgel rendelkezik
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14. oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Vaso 2in1 decor esővízgyűjtő tartály, cinkszürke · Műanyag csap · Szélvédelem · Beépített virágültető

| Térfogat          | Magasság        | Szélesség      | Mélység        | Cinkszürke Cikkszám. |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 220l (58 US gal.) | 1200 mm (47.2") | 580 mm (22.8") | 400 mm (15.7") | 295642               |



# Slim falı esővízgyűjtő tartály

Elegáns fa mintázattal



- ✓ Elegáns, letisztult külsejű esővízgyűjtő tartály stílusos fa mintázattal
- ✓ Magas tárolókapacitás, kis helyigénnyel
- ✓ 3/4" -es belső menet az egyszerű csapi csatlakoztatáshoz
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Slim falı esővízgyűjtő tartály, sötétbarna • Szélvédelem • Műanyag csap

| Térfogat          | Magasság        | Szélesség      | Mélység        | Sötétbarna Cikkszám. |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 300l (79 US gal.) | 1820 mm (71.6") | 580 mm (22.8") | 370 mm (14.5") | 211813               |

# Slim fali esővízgyűjtő tartály

4rain®

Stílusos kő hatású

- ✓ Elegáns, letisztult külsejű esővízgyűjtő tartály, stílusos kő hatású kivitelezéssel
- ✓ Magas tárolókapacitás, kis helyigénnyel
- ✓ ¾" -es belső menet az egyszerű csapi csatlakoztatáshoz
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Slim fali kőhatású esővízgyűjtő tartály, homokbézs vagy grafitiszürke • Szélvédelem • Műanyag csap

| Térfogat          | Magasság        | Szélesség      | Mélység        | Homokbézs Cikkszám. | Grafitiszürke Cikkszám. |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 300l (79 US gal.) | 1820 mm (71.6") | 580 mm (22.8") | 370 mm (14.5") | 211812              | 211811                  |



# Madera esővízgyűjtő tartály

Modern fa mintázattal



- ✓ Két ¾" -es csatlakozás a vízkivételezéshez, továbbá univerzális tömlőkészlet csatlakoztatásához is alkalmas a további vízkivételezés érdekében
- ✓ Eltávolítható fedél vízkivételezéshez, gyermekbiztos, zárható
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Madera esővízgyűjtő tartály, barna · Műanyag csap · DN19/32 tömítéssel

| Térfogat          | Magasság       | Szélesség      | Barna Cikkszám. |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 220l (58 US gal.) | 930 mm (36.6") | 570 mm (22.4") | 295655          |



# Vino esővízgyűjtő hordó

4rain®

Realisztikus fa mintázatú külsővel

- ✓ Esővízgyűjtő hordó realisztikus és rusztikus fa mintázattal
- ✓ Eltávolítható, gyermekbiztos fedél a további vízkivételezés érdekében
- ✓ Két ¾" -es csatlakozás a vízkivételezéshez, továbbá univerzális tömlőkészlet csatlakoztatásához is alkalmas a további vízkivételezés érdekében
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Vino esővízgyűjtő hordó, barna, a fedélt tartalmazza • Műanyag csap • DN19/32 tömítéssel

| Térfogat           | Magasság        | Ø max          | Barna Cikkszám. |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 250l (66 US gal.)  | 930 mm (36.6")  | 650 mm (25.6") | 295630          |
| 400l (105 US gal.) | 1050 mm (41.3") | 780 mm (30.7") | 295631          |



# Fali terra esővízgyűjtő tartály

A kompakt megoldás



- ✓ Egyszerű, kompakt dekoratív esővízgyűjtő tartály divatós kőburkolattal, amely tökéletesen illik a legtöbb ház falához
- ✓ Magas tároló kapacitás, kis helyigény
- ✓ 3/4" -es belső menet a könnyű csapi csatlakoztatáshoz
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14. oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Fali terra esővízgyűjtő tartály, homokbézs • Műanyag csap • DN19/32 tömítéssel

| Térfogat             | Magasság        | Szélesség      | Mélység         | Homokbézs Cikkszám. |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 275 l (72.5 US gal.) | 1050 mm (41.3") | 800 mm (31.5") | 400 mm (15.75") | 295600              |

# Arondo esővízgyűjtő tartály

4rain®

Stílusos kő hatású mintázat

- ✓ Modern, kompakt és praktikus esővízgyűjtő tartály, élethű kő hatású mintázattal
- ✓ Eltávolítható, gyermekbiztos fedél a további vízkivételezés érdekében
- ✓ 3D dekoráció



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi csatlakoztatás

**Csomag tartalma:** Arondo esővízgyűjtő tartály, grafitiszürke, a fedélt tartalmazza · Műanyag csap

| Térfogat              | Magasság        | Szélesség      | Grafitiszürke Cikkszám. |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 250l (66 US gal.)     | 930 mm (36.6")  | 600 mm (23.6") | 295650                  |
| 400l (105.66 US gal.) | 1040 mm (31.1") | 790 mm (40.9") | 295651                  |



# Classic fali esővízgyűjtő tartály

Az időtálló választás



- ✓ Elegáns, stílusos, hosszúkás esővízgyűjtő tartály
- ✓ Magas tárolókapacitás, kis helyigény
- ✓ 3/4" -es belső menet a könnyű csapi csatlakoztatáshoz

Classic  
300 l



Classic  
650 l



Basic  
300 l



Esővízlopó: Rapido  
(14. oldal)



Könnyű csapi  
összeszerelés

**Csomag tartalma:** Classic fali esővízgyűjtő tartály, homokbézs • Műanyag csap • Szélvédelem

| Termék               | Térfogat              | Magasság        | Szélesség      | Mélység         | Homokbézs<br>Cikkszám. |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Classic fali tartály | 300 l (79 US gal.)    | 1800 mm (70.9") | 600 mm (23.6") | 400 mm (15.75") | 295605                 |
| Classic fali tartály | 650 l (171.5 US gal.) | 1920 mm (75.6") | 800 mm (31.5") | 600 mm (23.6")  | 295606                 |
| Basic fali tartály   | 300 l (79 US gal.)    | 2100 mm (82.7") | 420 mm (16.5") | 400 mm (15.75") | 295611                 |

# Slim falı esővízgyűjtő tartály

4rain®

A slim választás

- ✓ Fali esővízgyűjtő tartály stílusos, formás megjelenésben, elképesztő felületi részletkidolgozottsággal
- ✓ Magas tárolókapacitás, kis helyigény
- ✓ ¾" -es belső menet a könnyű csapi csatlakoztatáshoz



Esővízlopó: Rapido (14.oldal)



Könnyű csapi összeszerelés

**Csomag tartalma:** Slim falı esővízgyűjtő tartály, homokbézs vagy sötétzöld • Műanyag csap • Szélvédelem

| Térfogat              | Magasság        | Szélesség      | Mélység        | Homokbézs Cikkszám. | Sötétzöld Cikkszám. |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 300 l (79 US gal.)    | 1820 mm (71.6") | 580 mm (22.8") | 370 mm (14.5") | 211801              | 211802              |
| 650 l (171.5 US gal.) | 2100 mm (82.7") | 790 mm (31")   | 520 mm (20.5") | 211803              | 211804              |



# Esővízlopók

Speedy, Rapido és Avanti

## Egyszerű és gyors telepítés

- ✓ Nem szükséges elvágni az ereszcsonornát a telepítéshez
- ✓ A fal és az ereszcsonorna közti távolság elhanyagolható
- ✓ Minden 70–100 mm-es ereszcsonornához illeszkedik
- ✓ Koronafúrófej, csatlakoztató tömítés és rugalmas 400mm-es tömlő a csomag tartalma
- ✓ Túlfolyásgátló funkció
- ✓ Maximum tetőfelület: 80 m<sup>2</sup>

**Az összeszerelés  
bajnoka**  
5 percen belül összeszerelhető

Fúrás



Csatlakoztatás



Kész



Speedy, Rapido és Avanti

## Speedy esővízlopó

### Csomag tartalma:

- Speedy esővízlopó
- Koronafúrófej
- Csatlakoztató tömítés
- Tömlő 400 mm

- ✓ Szűrő betéttel
- ✓ Nyári és téli alkalmazásra



Szűrő  
betéttel

Cikkszám. 503040

## Rapido esővízlopó

### Csomag tartalma:

- Rapido esővízlopó
- Koronafúrófej
- Csatlakoztató tömítés
- Tömlő 400 mm

- ✓ Nyári és téli alkalmazásra



Cikkszám. 503070

## Avanti esővízlopó

### Csomag tartalma:

- Avanti esővízlopó
- Koronafúrófej
- Csatlakoztató tömítés
- Tömlő 400 mm

- ✓ Praktikus megoldás



Cikkszám. 503075





### Univerzális tömlő szett 3/4"

- A tartályból való víz kivételhez, víz elvezetéshez tökéletes megoldás
- Vízsint kijelzés beállítása
- Bármely tartályhoz használható

#### Csomag tartalma:

- 2.15 m (84.5") flexibilis tömlő
- Műanyag csap
- Fúrókészlet
- Telepítési kiegészítők

Cikkszám. 220015



### Flex-Comfort Összekötő szett

Extra-hosszú és rendkívül flexibilis összekötő szett, 400 mm (16") -es tömlővel. Használható a következő termékekkel is: Re-gendieb és Regendieb Pro.

#### Csomag tartalma:

Rugalmas 400 mm (16") tömlő, koronafúrófej és tömlő csatlakoztató; 2 x csatlakozó véggel, tömítőgyűrűvel és rászorító bilincssel.



Barna Cikkszám. 220020

Szürke Cikkszám. 220019

### Rapido® Quattro

#### Csomag tartalma:

- Rapido Quattro esővízlopó
- Koronafúrófej
- Tömlő csatlakoztató
- Tartályhoz szükséges tömítés

- ✓ A fal és az ereszcsonna közti távolság elhanyagolható
- ✓ Túlfolyásgátló funkcióval



Cikkszám. 503071




### Töltő szerkezet De Luxe, szürke

- Ereszcsonna méretek: 70/80/100mm (2.8 | 3 | 4")
- Esővízgyűjtő tartály csatlakozás: 32 mm (1 1/4")

#### Csomag tartalma:

- De Luxe töltő szerkezet
- Tömlő csatlakoztató
- Csavarcsatlakozás

Cikkszám. 503015



### Csatlakozó 25 mm (1")

- 2 tartály csatlakoztatható egymáshoz a segítségével

#### Csomag tartalma:

- 2 tömítés
- Csatlakozócső
- Koronafúrófej

Cikkszám. 295905

# Esővízgyűjtő rendszerek



Esővízgyűjtő  
rendszereinkkel  
kapcsolatos további  
információk az  
"Esővízgyűjtő  
rendszerek"  
katalógusunkban  
találhatók.



**[www.sunikft.hu](http://www.sunikft.hu)**

**SUNI KFT.**

1103 Budapest,  
Noszly utca 2.

**E-mail:**  
[info@sunik-ft.hu](mailto:info@sunik-ft.hu)

**Tel.:**  
+36 1 433 3318  
+36 1 433 3319

**Web:**  
[www.sunikft.hu](http://www.sunikft.hu)  
[www.esoviz.net](http://www.esoviz.net)

**Kérjük vegyék figyelembe:**

A jelen prospektusban megadott információk tájékoztató jellegűek, a változás és hiba jogát fenntartjuk.

A prospektusban található képi anyagokon található színek a valóságtól kis mértékben eltérhetnek.

A termékeket a mellékelt összeszerelési útmutató alapján kell összeszerelni, hogy a garancia érvényesüljön. Az összeszerelési útmutató letölthető a [www.sunikft.hu](http://www.sunikft.hu) oldalról, vagy előre kérhető telefonon vagy e-mailben.

Minden ajánlat, szállítás és szolgáltatás a mindenkor ÁSZF alapján történik, amit kérésre természetesen továbbítunk Önnek e-mailen keresztül.

**4rain**