

Urban: Capac FONTA URBAN patrat 400x400 PL.290x290 Hext.42 EUROPE C250 (35453-4)

35453-4

400 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

290 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele de Fontă din această clasă se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personalul specializat.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C




Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).




Sisteme de fixare



Capac deschis



Prevazut cu sistem de prindere pe camin



Deschidere 112°

Accesorii 35453-4



CARACTERISTICI

Nume produs	Capac FONTA URBAN patrat 400x400 PL.290x290 Hext.42 EUROPE C250 (35453-4)
Cod produs	35453-4
EAN	6426282033460
Categorie	Capace fonta (B125 - F900)
Brand	Urban
Greutate	14.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	400
Latime, mm	400
Inaltime (H), mm	42
Diametru interior / pasul liber (mm)	290
Diametru exterior (mm)	-
Clasa de Sarcina	C250
Distributor	
Material Produs	Fonta
Sistem de Fixare	Surub
Culoare	Negru
Forma	Patrat
Garantie, luni	24
Producator	