Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 490x490 PL.400x400 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (30414.10-3)

30414.10-3

490 mm	490 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR

UTILIZARE:
Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 490x490 PL.400x400 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (30414.10-3)
Cod produs	30414.10-3
EAN	6427669002178
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125)
Brand	Urban
Greutate	13.53 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	490
Latime, mm	490
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	400x400
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	