

Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 Hext.60 pietonal A15 (30297-12)

30297-12

730 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

600 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele din compozit se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zone pietonale, cu trafic ușor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Disponibil si negru

Accesorii 30297-12



CARACTERISTICI

Nume produs	Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 Hext.60 pietonal A15 (30297-12)
Cod produs	30297-12
EAN	6426282034948
Categorie	Capace compozit (A15 - B125)
Brand	Urban
Greutate	20.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	-
Latime, mm	-
Inaltime (H), mm	60
Conexiune rigola (LN)	730
Diametru interior / pasul liber (mm)	600
Clasa de Sarcina	pietonal
Material Produs	Polimer Compozit
Sistem de Fixare	
Culoare	Verde
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC